




取付・取扱説明書


株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で、
取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいます様お願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置
かれ、大切に保管しておいて下さい。


注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

 **警告**  **注意** は特に重要な事項です。
必ず読んでお守り下さい。

 **警告** … 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

 **注意** … 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

 **アドバイス** … 取付の為に必ず守って頂きたいこと。

- 記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりで
はなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。
- 当商品は購入日から1年間、又は20,000kmの品質保証をしています。保証については
購入された販売店での購入証明書(領収書、レシート等)が必要になります。
- 当商品を取り付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対し
まして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注
意願います。
- 当商品の仕様および、この取付・取扱説明書の内容は、予告なく変更する場合があります。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取扱い上の注意を良くお読みの上、正しくお使 い下さい。 ●また、この取付・取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保 管して下さい。

お客様へ

■取扱い上の注意

⚠注意


- 1.当商品を本来の用途以外に使用しないで下さい。
- 2.当商品の加工は絶対に行なわないで下さい。
- 3.当商品は適応車以外には絶対を使用、取付けをしないで下さい。破損や事故の原因となる事があります。
- 4.当商品は他製品との組合せでの取付けは出来ません。
- 5.当商品は取付状態を含め、いつも正常な状態を保つ様、必要に応じて車両の点検を行なって下さい。
- 6.当商品を装着後、運転中に異常が発生した場合は、直ちに車両を停めて整備工場にて点検を受けて下さい。そのまま走行を続けると、車両の破損や事故につながる恐れがあります。
- 7.劣化、破損等により本来の状態を維持していない場合は、速やかに交換して下さい。
- 8.当商品は金属製の為、日射量や気温変化により本体が熱くなったり、冷たくなったりします。火傷等につながる恐れがありますので、必ずドライビンググローブ等を着用して下さい。
- 9.当商品は装着することにより、車両の限界性能そのものが飛躍的に高まるものではありません。常に安全運転を心がけて下さい。

■部品適応表

当商品の装着には、次の適応表に合ったもので行って下さい。

車 両 名	型 式	類 別	部 品 番 号
RVR	GA3W	ALL	RAY62012
i	HA1W		
i-MiEV	HA3W		

取付完成図



アルミシフトノブ(1個)

R023-0389-1003


取付上の注意

⚠ 注意

1. 作業の安全を確保する為、エンジンを必ずOFFにし、サイドブレーキをしっかりと引いて下さい。
2. 当商品は、セルフタップ固定方式(ねじ山タップ部約5山)となっておりますので、必ず垂直に下に押しながら右に回して、ねじタップを切り込んで下さい。
3. シフトノブはシフトレバーねじ山の最後までねじ込んで下さい。この作業を怠ると破損や事故の原因となる事があります。

取付順序

1.元のシフトノブの取外し




車両のシフトノブを取外して下さい。

📌 アドバイス

- 取外したシフトノブは、グローブBOX等に保管して常に車載して下さい。

2.アルミシフトノブの取付け



左図参考にアルミシフトノブをシフトレバーねじ部の最後までねじ込んで下さい。

R023-0389-1003